



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лаца В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12.07 2017 р.

№602-123-20-3/ 22284

Об'єкт експертизи Котли опалювальні газові Т.М. "BAXI" згідно з додатком, запасні частини та комплектуючі до них в асортименті

виготовлений у відповідності із законодавством країни-виробника
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за УКТЗЕД 8403.

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи опалення та гаряче водопостачання; оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник "BAXI S.p.A", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Італія
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Представництво "БАКСІ С.П.А.", Україна, м. Київ, вул. Саксаганського 121, офіс 4, код за ЄДРПОУ 26604439
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
в побуті: середньодобові концентрації в повітрі - NO_2 не більше $0,04 \text{ мг/м}^3$, CO не більше 3 мг/м^3 , вуглеводні: ОБРВ пропану не більше 65 мг/м^3 , NO не більше $0,06 \text{ мг/м}^3$ згідно з «Переліком гранично допустимих концентрацій хімічних речовин і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затверджених Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 03.03.2015 р. як в місті встановлення виробів, так і в суміжних приміщеннях; на робочих місцях: концентрації в повітрі - CO не більше 20 мг/м^3 , вуглеводні не більше 300 мг/м^3 , NO_x не більше 5 мг/м^3 , NO_2 не більше 2 мг/м^3 згідно з ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»: рівні звуку не перевищуватимуть 25 дБА в суміжних приміщеннях, що в побуті відповідатиме вимогам згідно з СН №3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки» та на робочих місцях - вимогам згідно з ДСН № 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та

Котли опалювальні газові Т.М. "BAXI" та запасні частини та комплектуючі до них:
котли настінні до 70 кВт з відкритою камерою згоряння:

ECO 240 i, ECO 4s 24, ECO 5 COMPACT 1.24, ECO 5 COMPACT 14, ECO 5 COMPACT 18, ECO 5 COMPACT 24, ECOFOUR 1.14, ECOFOUR 1.24, ECOFOUR 24, FOURTECH 240 i, LUNA 3 240i, LUNA MAX 240 i, LUNA3 COMFORT 1.240 i, LUNA3 COMFORT 240 i, NUVOLA 3 240i BS 40 , NUVOLA 3 280i BS 40 , NUVOLA 3 BS 240i, NUVOLA 3 BS 280i, NUVOLA 3 BS 40 240i, NUVOLA 3 BS 40 280i, NUVOLA3 240 i BS, NUVOLA3 280 i BS, NUVOLA3 COMFORT 240 i, NUVOLA3 COMFORT 280 i;

котли настінні до 70 кВт з закритою камерою згоряння:

ECO 4s 1.24 F, ECO 4s 10 F, ECO 4s 18 F, ECO 4s 24 F, ECO 5 COMPACT 1.14F, ECO 5 COMPACT 1.24F, ECO 5 COMPACT 14F, ECO 5 COMPACT 18F, ECO 5 COMPACT 24F, ECO HOME 10 F, ECO HOME 14 F, ECO HOME 24 F, ECO3 280 Fi, ECOFOUR 1.14 F, ECOFOUR 1.24 F, ECOFOUR 24 F, FOURTECH 240 Fi, LUNA 3 1.310Fi, LUNA 3 240Fi, LUNA 3 280Fi, LUNA 3 310Fi, LUNA MAX 240 Fi, LUNA3 COMFORT 1.240 Fi, LUNA3 COMFORT 1.310 Fi, LUNA3 COMFORT 240 Fi, LUNA3 COMFORT 310 Fi, LUNA3 COMFORT AIR 250Fi, LUNA3 COMFORT AIR 310Fi, LUNA3 SILVER SPACE 250Fi, MAIN 5 14F, MAIN 5 18F, MAIN 5 24F, MAINFOUR 240 F, MAINFOUR 24F, NUVOLA 3 140Fi BS 40 , NUVOLA 3 240Fi BS 40 , NUVOLA 3 280Fi BS 40 , NUVOLA 3 BS 140Fi, NUVOLA 3 BS 240Fi, NUVOLA 3 BS 280Fi, NUVOLA 3 BS 40 240Fi, NUVOLA 3 BS 40 280Fi, NUVOLA3 140 Fi BS, NUVOLA3 240 Fi BS, NUVOLA3 280 Fi BS, NUVOLA3 COMFORT 140 Fi, NUVOLA3 COMFORT 240 Fi, NUVOLA3 COMFORT 280 Fi, NUVOLA3 COMFORT 320Fi;

котли настінні конденсаційні до 70 кВт:

DUO-TEC COMPACT 1.24 GA, DUO-TEC COMPACT 20 GA, DUO-TEC COMPACT 24 GA, DUO-TEC COMPACT 28 GA, DUO-TEC COMPACT+ 1.24 GA, DUO-TEC COMPACT+ 20 GA, DUO-TEC COMPACT+ 24 GA, DUO-TEC COMPACT+ 28 GA, LUNA 3 AVANT 310 Fi, LUNA ALUX 24 GA, LUNA ALUX 33 GA, LUNA AVANT+ 240Fi, LUNA DUO-TEC 1.12 GA, LUNA DUO-TEC 1.24 GA, LUNA DUO-TEC 1.28 GA, LUNA DUO-TEC 24 GA, LUNA DUO-TEC 28 GA, LUNA DUO-TEC 33 GA, LUNA DUO-TEC 40 GA, LUNA DUO-TEC MP 1.35, LUNA DUO-TEC MP 1.50, LUNA DUO-TEC MP 1.60, LUNA DUO-TEC MP 1.70, LUNA DUO-TEC MP+ 1.35, LUNA DUO-TEC MP+ 1.50, LUNA DUO-TEC MP+ 1.60, LUNA DUO-TEC MP+ 1.70, LUNA DUO-TEC+ 1.12 GA, LUNA DUO-TEC+ 1.24 GA, LUNA DUO-TEC+ 1.28 GA, LUNA DUO-TEC+ 24 GA, LUNA DUO-TEC+ 28 GA, LUNA DUO-TEC+ 33 GA, LUNA DUO-TEC+ 40 GA, LUNA HT 1.550, LUNA HT 280, LUNA HT 330, LUNA PLATINUM 1.12 GA, LUNA PLATINUM 1.18 GA, LUNA PLATINUM 1.24 GA, LUNA PLATINUM 1.32 GA, LUNA PLATINUM 24 GA, LUNA PLATINUM 33 GA, LUNA PLATINUM+ 1.12 GA, LUNA PLATINUM+ 1.18 GA, LUNA PLATINUM+ 1.24 GA, LUNA PLATINUM+ 1.32 GA, LUNA PLATINUM+ 24 GA, LUNA PLATINUM+ 33 GA, LUNA3 COMFORT HT 1.240, LUNA3 COMFORT HT 1.280, LUNA3 COMFORT HT 240, LUNA3 COMFORT HT 280, LUNA3 COMFORT HT 330, NUVOLA DUO-TEC 16 GA, NUVOLA DUO-TEC 24 GA, NUVOLA DUO-TEC 33 GA, NUVOLA DUO-TEC 33 GA VES, NUVOLA DUO-TEC+ 16 GA, NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA, NUVOLA DUO-TEC+ 33 GA VES, NUVOLA PLATINUM 24 GA, NUVOLA PLATINUM 33 GA, NUVOLA PLATINUM+ 24 GA, NUVOLA PLATINUM+ 33 GA, PRIME 1.12, PRIME 1.24, PRIME 1.28, PRIME 24, PRIME 28, PRIME HT 240, PRIME HT 330;

котли настінні конденсаційні понад 70 кВт:

LUNA DUO-TEC MP 1.110, LUNA DUO-TEC MP 1.90, LUNA DUO-TEC MP 1.99, LUNA DUO-TEC MP+ 1.110, LUNA DUO-TEC MP+ 1.90, LUNA DUO-TEC MP+ 1.99, LUNA HT 1.850.

Заступник голови експертної комісії



В. Ф. Бабій



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я по батькові)

(підпис)

№
М.П.

**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 12 07 2017 р.

№602-123-20-3/ 22285

Об'єкт експертизи Котли опалювальні газові Т.М. "BAXI" та "WESTEN" згідно з додатком, запасні частини та комплектуючі до них в асортименті виготовлений у відповідності із законодавством країни-виробника (ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за УКТЗЕД 8403.

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи опалення та гаряче водопостачання; оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник "BAXI S.p.A", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Італія
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Представництво "БАКСІ С.П.А.", Україна, м. Київ, вул. Саксаганського 121, офіс 4, код за ЄДРПОУ 26604439
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: в побуті: середньодобові концентрації в повітрі - NO_2 не більше 0.04 мг/м^3 , CO не більше 3 мг/м^3 , вуглеводні: ОБРВ пропану не більше 65 мг/м^3 , NO не більше 0.06 мг/м^3 згідно з «Переліком гранично допустимих концентрацій хімічних речовин і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затверджених Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 03.03.2015 р. як в місті встановлення виробів, так і в суміжних приміщеннях; на робочих місцях: концентрації в повітрі - CO не більше 20 мг/м^3 , вуглеводні не більше 300 мг/м^3 , NO_x не більше 5 мг/м^3 , NO_2 не більше 2 мг/м^3 згідно з ГОСТ 12.1.005-88 «СБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; рівні звуку не перевищуватимуть 25 дБА в суміжних приміщеннях, що в побуті відповідатиме вимогам згідно з СН №3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки» та на робочих місцях - вимогам згідно з ДСН № 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та

Котли опалювальні газові Т.М. "BAXI" та "WESTEN", запасні частини та комплектуючі до них:
котли підлогові до 70 кВт з відкритою камерою згоряння (чавунний теплообмінник):
SLIM 1.150 i, SLIM 1.230 i, SLIM 1.230 iN, SLIM 1.300 i, SLIM 1.300 iN, SLIM 1.400 iN, SLIM 1.490 iN, SLIM 1.620 iN, SLIM 2.230 i, SLIM 2.300 i, SLIM EF 1.22, SLIM EF 1.31, SLIM EF 1.39, SLIM EF 1.49, SLIM EF 1.61;
котли підлогові понад 70 кВт з відкритою камерою згоряння (чавунний теплообмінник):
SLIM HPS 1.110, SLIM HPS 1.80, SLIM HPS 1.99;
котли підлогові до 70 кВт з закритою камерою згоряння (чавунний теплообмінник):
GALAXY 310 Fi, SLIM 1.230 Fi, SLIM 1.230 Fi N, SLIM 1.300 Fi, SLIM 1.300 Fi N, SLIM 2.300 Fi;
котли підлогові до 70 кВт з закритою камерою згоряння:
LUNA3 COMFORT COMBI 1.310Fi, LUNA3 COMFORT COMBI 240Fi, LUNA3 COMFORT COMBI 310Fi;
котли підлогові конденсаційні до 70 кВт:
LUNA3 COMFORT HT 240 SOLAR, LUNA3 COMFORT HT COMBI 120, LUNA3 COMFORT HT COMBI 240, LUNA3 COMFORT HT COMBI 330, POWER 1.32, POWER 32 COMBI 160, POWER 32 SOLAR 220, POWER HT 1.450 BAXI, POWER HT 1.650 BAXI, POWER HT+ 1.50, POWER HT+ 1.70;
котли підлогові конденсаційні понад 70 кВт:
POWER HT 1.1000 BAXI, POWER HT 1.1200 BAXI, POWER HT 1.1500 BAXI, POWER HT 1.230, POWER HT 1.280, POWER HT 1.320, POWER HT 1.850 BAXI, POWER HT 230, POWER HT 280, POWER HT 320, POWER HT+ 1.110, POWER HT+ 1.90, POWER HT-A 1.430, POWER HT-A 1.500, POWER HT-A 1.570, POWER HT-A 1.650;
котли підлогові до 70 кВт з відкритою камерою згоряння (чавунний теплообмінник):
COMPACT FS 1.400 iN WESTEN, COMPACT FS 1.490 iN WESTEN, COMPACT FS 1.620 iN WESTEN.

Заступник голови експертної комісії



В. Ф. Бабій



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12 07 2017 р. №602-123-20-3/ 22701

Об'єкт експертизи Котли опаловальні газові Т.М. "WESTEN" згідно з додатком, запасні частини та комплектуючі до них в асортименті

виготовлений у відповідності із законодавством країни-виробника (ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за УКТЗЕД 8403.

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи опалення, гаряче водопостачання; оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник "BAXI S.p.A", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Італія
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Представництво "БАКСІ С.П.А.". Україна, м. Київ, вул. Саксаганського 121, офіс 4, код за ЄДРПОУ 26604439
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: в побуті: середньодобові концентрації в повітрі - NO_2 не більше $0,04 \text{ мг/м}^3$, CO не більше 3 мг/м^3 , вуглеводні: ОБРВ пропану не більше 65 мг/м^3 , NO не більше $0,06 \text{ мг/м}^3$ згідно з «Переліком гранично допустимих концентрацій хімічних речовин і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затверджених Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 03.03.2015 р. як в місті встановлення виробів, так і в суміжних приміщеннях; на робочих місцях: концентрації в повітрі - CO не більше 20 мг/м^3 , вуглеводні не більше 300 мг/м^3 , NO_x не більше 5 мг/м^3 , NO_2 не більше 2 мг/м^3 згідно з ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; рівні звуку не перевищуватимуть 25 дБА в суміжних приміщеннях, що в побуті відповідатиме вимогам згідно з СН №3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки» та на робочих місцях - вимогам згідно з ДСН № 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвук та

інфразвуку».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Встановлювати газове обладнання згідно з вимогами ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення» та наказу міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 4 від 22.11.2005 (при використанні газового обладнання з відводом відпрацьованих газів через зовнішню стіну будинку), ДСТУ 4059-2001 «Апарати газові одно- та двоконтурні з примусовим обігом води. Загальні технічні умови», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДСТУ EN 677-2001 «Котли центрального опалювання газові. Спеціальні вимоги для конденсаційних котлів з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт (EN 677:1998, IDT)» (для конденсаційних котлів). В багатоповерхових (багатоквартирних) будинках (вище п'яти поверхів) не дозволяється встановлювати котли з відведенням продуктів згоряння через зовнішню стінку. Всі монтажні роботи, установка обладнання, його технічне обслуговування, технічне обслуговування зовнішнього та внутрішнього газового обладнання повинні бути проведені кваліфікованими та уповноваженими на такі роботи фахівцями. Продукція повинна використовуватись згідно вимог фірми виробника та керівництва з експлуатації на виріб.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи котли опалювальні газові Т.М. "WESTEN" згідно з додатком, запасні частини та комплектуючі до них в асортименті, за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності визначається ресурсами виробів

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Повинна бути надана інструкція по застосуванню.

Висновок дійсний до П'ять років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні підлягає попередньому документальному контролю

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: В побуті: середньодобові концентрації в повітрі - NO₂, CO, NO, вуглеводні: ОБРВ пропану; шум – згідно з СН №3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки»; на робочих місцях: концентрації в повітрі - CO, вуглеводні, NO_x, NO₂ згідно з ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; шум - ДСН № 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»

02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50,
тел.: (044) 559-25-92.

(найменування місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1224 від 07.07.2017 року.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії Бабій В. Ф.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 22-123-20-3/22701 від 12.07 2017р.

Котли опалювальні газові Т.М. "WESTEN", запасні частини та комплектуючі до них:

котли настінні до 70 кВт з відкритою камерою згорання:

BOYLER DIGIT 280/60 i, PULSAR 1.140 i, PULSAR 1.240 i, PULSAR 240 i, PULSAR D 1.14,
PULSAR D 1.24, PULSAR D 24, QUASAR 24, QUASAR D 24, QUASAR D 24i, QUASAR PLUS 24 i,
STAR DIGIT 240 i ;

котли настінні до 70 кВт з закритою камерою згорання:

PULSAR D 1.14 F, PULSAR D 1.24 F, PULSAR D 24 F, QUASAR D 24 F, QUASAR D 24 Fi,
QUASAR PLUS 24 F, STAR DIGIT 1.240 Fi, STAR DIGIT 1.310 Fi, STAR DIGIT 240 Fi, STAR
DIGIT 310 Fi, STAR DIGIT 280 Fi ;

котли настінні конденсаційні до 70 кВт: STAR CONDENS 240.

Заступник голови експертної комісії



В. Ф. Бабій



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П. №1



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26.06 2017 р.

№602-123-20-3/ 20515

Об'єкт експертизи: Водонагрівачі накопичувальні непрямого нагріву електричні, запасні частини та комплектуючі до них в асортименті ТМ "BAXI S.p.A": COMBI 80I, COMBI 80I+, Luna UB 120, Luna UB 120 INOX, Luna UB 80, Luna UB 80 INOX, PREMIER PLUS 100, PREMIER PLUS 1000, PREMIER PLUS 1250, PREMIER PLUS 1450, PREMIER PLUS 150, PREMIER PLUS 200, PREMIER PLUS 2000, PREMIER PLUS 2500, PREMIER PLUS 300, PREMIER PLUS 400, PREMIER PLUS 500, PREMIER PLUS 800, PUFFER RAFFR.800lt, PUFFER RISC.500lt, PUFFER RISC.800lt, Slim UB 120, Slim UB 120 INOX, Slim UB 80, Slim UB 80 INOX, UB 1000 DC, UB 1000 SC, UB 120, UB 120 INOX, UB 1500 DC, UB 160 SC, UB 200 DC, UB 200 DC+, UB 200 SC, UB 200 SC+, UB 200 SOLAR, UB 2000 DC, UB 2000 SC, UB 300 DC, UB 300 DC+, UB 300 SC, UB 300 SC+, UB 3000 SC, UB 400 DC, UB 400 DC+, UB 400 SC, UB 400 SC+, UB 500 DC, UB 80, UB 80 INOX, UB 800 DC, UBPT 1000, UBPT 2000, UBPU 100, UBPU 1500 SC, UBPU 25, UBPU 300, UBPU 50, UBPU 500, UBPU 500 SC, UBPU 800 SC, UBSI 300, UBSI 500, UBSS 250 DC, UBSS 260 SC, UBTT 1000, UBTT 300, UBTT 600, UBVT 200 DC, UBVT 200 SC, UBVT 300 DC, UBVT 300 SC, UBVT 400 DC, UBVT 400 SC, UBVT 500 DC

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8419

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: за призначенням, використання для обігріву приміщень та води, оптово-роздрібна торгівля

Виробник: "BAXI S.p.A", Італія, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Представництво "БАКСІ С.П.А.", Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 121, офіс 4, код за ЄДРПОУ 26604439

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

При використанні продукції в побуті: рівень напруженості електричного поля 50 Гц – до 0,5 кВ/м відповідно до «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 1 серпня 1996 р. № 239, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 р. за № 488/1513.

При промисловому використанні: рівень напруженості ЕМП 50 Гц за електричною складовою (ДР– 5 кВ/м), за магнітною складовою – (ДР 1,4 кА/м) відповідно до ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів».

Рівень запаху не більше 2 балів. Рівень міграції шкідливих хімічних речовин у модельне водне середовище не більше ДКМ, а саме: з пластикових поверхонь: формальдегіду – 0,1 мг/л; етилацетату – 0,1 мг/л;

спиртів: пропілового, ізопропілового – 0,1 мг/л; бутилового, ізобутилового – 0,5 мг/л; метилового – 0,2 мг/л; з поверхонь з нержавіючої сталі: міді – 1,0 мг/л; хрому (сумарно) – 0,1 мг/л; марганцю – 0,1 мг/л; бору – 0,5 мг/л; алюмінію – 0,5 мг/л; кадмію – 0,001 мг/л; миш'яку – 0,05 мг/л; свинцю – 0,03 мг/л; титану – 0,1 мг/л; цинку – 1,0 мг/л відповідно до «Інструкції по санітарно-хімічному дослідженню изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве» № 4259-87 від 05.03.87р.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись інструкцій від виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Водонагрівачі накопичувальні непрямого нагріву електричні, запасні частини та комплектуючі до них в асортименті ТМ "BAXI S.p.A": COMBI 80l, COMBI 80l+, Luna UB 120, Luna UB 120 INOX, Luna UB 80, Luna UB 80 INOX, PREMIER PLUS 100, PREMIER PLUS 1000, PREMIER PLUS 1250, PREMIER PLUS 1450, PREMIER PLUS 150, PREMIER PLUS 200, PREMIER PLUS 2000, PREMIER PLUS 2500, PREMIER PLUS 300, PREMIER PLUS 400, PREMIER PLUS 500, PREMIER PLUS 800, PUFFER RAFFR.800lt, PUFFER RISC.500lt, PUFFER RISC.800lt, Slim UB 120, Slim UB 120 INOX, Slim UB 80, Slim UB 80 INOX, UB 1000 DC, UB 1000 SC, UB 120, UB 120 INOX, UB 1500 DC, UB 160 SC, UB 200 DC, UB 200 DC+, UB 200 SC, UB 200 SC+, UB 200 SOLAR, UB 2000 DC, UB 2000 SC, UB 300 DC, UB 300 DC+, UB 300 SC, UB 300 SC+, UB 3000 SC, UB 400 DC, UB 400 DC+, UB 400 SC, UB 400 SC+, UB 500 DC, UB 80, UB 80 INOX, UB 800 DC, UBPT 1000, UBPT 2000, UBPU 100, UBPU 1500 SC, UBPU 25, UBPU 300, UBPU 50, UBPU 500, UBPU 500 SC, UBPU 800 SC, UBSI 300, UBSI 500, UBSS 250 DC, UBSS 260 SC, UBTT 1000, UBTT 300, UBTT 600, UBVT 200 DC, UBVT 200 SC, UBVT 300 DC, UBVT 300 SC, UBVT 400 DC, UBVT 400 SC, UBVT 500 DC за наданим заявником комплектом документів, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання


Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи №11017 від 12 червня 2017 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»
М.П.

Чернюк В.І.





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П. №1



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26.06 2017 р.

№602-123-20-3/ 20516

Об'єкт експертизи: Насоси теплові, запасні частини та комплектуючі до них ТМ "BAXI S.p.A": PBM 15, PBM 25, PBM 38, PBM-i 10, PBM-i 10+, PBM-i 16, PBM-i 16+, PBM-i 20, PBM-i 30, PBM-i 40, PBM-i 6, PBM-i 6+, PBS-i 11 MR E FS, PBS-i 11 MR H, PBS-i 11 MR H FS, PBS-i 11 MR E, PBS-i 11 TR E, PBS-i 11 TR E FS, PBS-i 11 TR H, PBS-i 11 TR H FS, PBS-i 16 MR E FS, PBS-i 16 MR H, PBS-i 16 MR H FS, PBS-i 16 MR E, PBS-i 16 TR E, PBS-i 16 TR E FS, PBS-i 16 TR H, PBS-i 16 TR H FS, PBS-i 4 MR E FS, PBS-i 4 MR H, PBS-i 4 MR H FS, PBS-i 4 MR E, PBS-i 6 MR E FS, PBS-i 6 MR H, PBS-i 6 MR H FS, PBS-i 6 MR E, PBS-i 8 MR E FS, PBS-i 8 MR H, PBS-i 8 MR H FS, PBS-i 8 MR E, SPC 180 ECO, SPC 200, SPC 300, SPC 300 S

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8418

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: за призначенням, використання для обігріву приміщень та води, оптово-роздрібна торгівля

Виробник: "BAXI S.p.A", Італія, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Представництво "БАКСІ С.П.А.", Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 121, офіс 4, код за ЄДРПОУ 26604439

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Рівень напруженості електричного поля 50 Гц – до 0,5 кВ/м відповідно до «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 1 серпня 1996 р. № 239, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 р. за № 488/1513.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись інструкцій від виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Насоси теплові, запасні частини та комплектуючі до них ТМ "BAXI S.p.A": PBM 15, PBM 25, PBM 38, PBM-i 10, PBM-i 10+, PBM-i 16, PBM-i 16+, PBM-i 20, PBM-i 30, PBM-i 40, PBM-i 6, PBM-i 6+, PBS-i 11 MR E FS, PBS-i 11 MR H, PBS-i 11 MR H FS, PBS-i 11 MR E, PBS-i 11 TR E, PBS-i 11 TR E FS, PBS-i 11 TR H, PBS-i 11 TR H FS, PBS-i 16 MR E FS, PBS-i 16 MR H, PBS-i 16 MR H FS, PBS-i 16 MR E, PBS-i 16 TR E, PBS-i 16 TR E FS, PBS-i 16 TR H, PBS-i 16 TR H FS, PBS-i 4 MR E FS, PBS-i 4 MR H, PBS-i 4 MR H FS, PBS-i 4 MR E, PBS-i 6 MR E FS, PBS-i 6 MR H, PBS-i 6 MR H FS, PBS-i 6 MR E, PBS-i 8 MR E FS, PBS-i 8 MR H, PBS-i 8 MR H FS, PBS-i 8 MR E, SPC 180 ECO, SPC 200, SPC 300, SPC 300 S за наданим заявником комплектом документів, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи №11018 від 12 червня 2017 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»
М.П.



Чернюк В.І.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби

Ліана В.І.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П. №1



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26.06 2017 р.

№602-123-20-3/ 20517

Об'єкт експертизи: Сонячні колектори, запасні частини та комплектуючі до них ТМ "BAXI S.p.A" в асортименті: SB 20+O, SB 25+O, SB100, SB20+H, SB20+V, SB25+H, SB25+V, STS-150L, STS-200L, STS-300L, SVB HP, SVB26, SOL 200, SOL 200 H, MEDITERRANEO 200, MEDITERRANEO SLIM 200, STS 150, STS 200 2.0, STS 200 2.5, STS 300 2.0, STS 300 2.5, SOL 250, SOL 250 H, MEDITERRANEO 250, MEDITERRANEO SLIM 250, SB 21+ SLIM, SLIM LINE 2.0 BR, SLIM LINE 2.0, SB 26+ SLIM, SB 25+ SLIM, SLIM LINE 2.5 BR, SLIM LINE 2.5

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8419

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: за призначенням, використання для обігріву приміщень та води, оптово-роздрібна торгівля

Виробник: "BAXI S.p.A", Італія, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Представництво "БАКСІ С.П.А.", Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 121, офіс 4, код за ЄДРПОУ 26604439

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): алюмінію оксиду (у перерахунку на алюміній) - 0,01; рівень запаху не більше 2 балів відповідно до «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.15 р. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України. Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись інструкцій від виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Сонячні колектори, запасні частини та комплектуючі до них ТМ "BAXI S.p.A" в асортименті: SB 20+O, SB 25+O, SB100, SB20+H, SB20+V, SB25+H, SB25+V, STS-150L, STS-200L, STS-300L, SVB HP, SVB26, SOL 200, SOL 200 H, MEDITERRANEO 200, MEDITERRANEO SLIM 200, STS 150, STS 200 2.0, STS 200 2.5, STS 300 2.0, STS 300 2.5, SOL 250, SOL 250 H, MEDITERRANEO 250, MEDITERRANEO SLIM 250, SB 21+ SLIM, SLIM LINE 2.0 BR, SLIM LINE 2.0, SB 26+ SLIM, SB 25+ SLIM, SLIM LINE 2.5 BR, SLIM LINE 2.5 за наданим заявником комплектом документів, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи №11019 від 12 червня 2017 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»
М.П.



Чернюк В.І.